



English 01 - 07 ►

Dansk 08 - 14 ►

Norsk 15 - 21 ►

Svensk 22 - 28 ►



K1 CONNECTOR

ELRO CONNECTS

SF40GA11

Home is not a place, it's a feeling

EXPLANATION

The ELRO K1 Connector is the centre of your ELRO Connects system. It connects all your ELRO Connects products to the free ELRO Connects App. With the ELRO Connects App you get full control of your home, making it a more comfortable and safe environment for you and your family. ELRO Connects is a plug & play system, developed for anyone to use and enjoy.

3 step installation

1. Download the ELRO Connects App



Download the “ELRO Connects” app from the Apple App Store or Google Play Store. To enjoy all the functions of the ELRO Connects system, make sure to allow the app to send push notifications and use your current location.

2. Register an Account


When opening the app for the first time, the login screen will pop-up. Please click the “Register” button **(1)** on the bottom right corner of the app. In the new screen, type in your e-mail address **(2)**.

To verify your e-mail address, please tap the “Get” button **(3)**. Now a pop-up will appear in which you need to fill in the displayed graphic verification code **(4)**. (Be aware of Capital and Lower case!)

After you've entered the graphic's verification code, you'll receive an e-mail from the ELRO Connects App.





If you check the email on your phone you will have to re-open the ELRO Connects App again, fill in your e-mail address again and the verification code you received in your e-mail needs to be filled in in the app left from the “Get” button (3).



Next, type in the password **(5)** you want to use (at least 8 digits, a mix of upper/lower case letters and numbers and/or special characters). Re-enter the password in the field underneath and tap the “Register” button. You can check the password by pressing on the eye! Confirm by pressing registration. The login screen will appear. Now you can login to the app using the information the e-mail address and password you just provided.

3. Connect the K1 Connector to the app

Now you'll be taken to the “Add Gateway” screen. Plugin the K1 Connector into a wall socket, wait for the LED indicator to turn green.




Next, press the K1 Connector's button **(1)** for min. 3 seconds until the blue LED light flashes slowly. Then, tap the “NEXT” button **(2)**. In the next screen, type in your Wifi network password **(3)** and tap “CONNECT”. Now the app will search your network for the K1 Connector and connect it to the app. This will take approximately 1 minute. Afterwards you'll be informed that the connection was a success.

Connect ELRO Connects products to the app

Connecting the different ELRO Connects products to your app is very easy and will take you very little time.

First, go to the Device List by tapping the “Device” button **(1)** at the bottom right corner of your Home screen. Next, tap the “+” on the upper right corner **(2)**.



Now quickly press the button on your ELRO Connects device 3 times (3). When the connection with the ELRO Connects device is successful the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

Please note

The ELRO Connects Water Detector (FW3801R) doesn't have a button. Use a screwdriver to touch both sensors 3 times in the connection process.

Congratulations!

You successfully connected an ELRO Connects product to your app. You can now name the product and use it in your app to control with your smartphone, use in scenes etc.



If you have any questions or when you require more information on the ELRO Connects system and/or ELRO Connects products, please visit our website at www.elro.eu.

Operation Modes

Your ELRO Connects app has 3 pre-installed operation modes “Home”, “Away” and “Sleep”. You can switch between these operation modes by tapping the button in the middle of your Home screen and select the desired mode.



Scenes


On the Home screen, please tap the “Scene” button at bottom of this screen. Here you can set up different scenes for your ELRO Connects system. When making a scene you can make certain sensors or conditions trigger actions from connected products. For example, you can make a motion sensor turn on a light connected to your plugin unit. To create a scene, simply tap the “+” in the “automating list”. Here a screen pops up in which you can add conditions and link them to an action that you want to follow from it.

Timers

On the Home screen, please tap the “Scene” button at bottom of this screen. To set a timer, tap the “Timer” button on the top left corner of your screen. Here you can set a time at which an operation mode automatically start. For example, you can set the “Sleep” mode to be activated each day at 23:00.

For more information regarding Scenes, Timers, Modes and the latest updates, please visit our website at www.elro.eu.

Store these instructions in a safe place for future usage.



Disposal of the device The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority.

SF40GA11 K1 Connector

Power Input : AC 240V, 50/60Hz

Power consumption : $\leq 1\text{W}$ (Standby)

Networking : WiFi | 802.11n/g/b, WPA/WPA2

: RF | 868MHz

Wireless distance : WiFi | Refer to Router for instructions

: RF | $\geq 100\text{ m}$

Environment : $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ <95% RH (Non-condensate)

ELRO Europe | www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GUARANTEE





Dansk 08 - 14 ►

Norsk 15 - 21 ►

Svensk 22 - 28 ►



K1 CONNECTOR

ELRO CONNECTS

SF40GA11

Home is not a place, it's a feeling

FORKLARING

ELRO K1 Connector er sentral for dit ELRO Connects system. Den forbinder alle dine ELRO Connects enheder gratis til ELRO appen. Med ELRO Connects appen får du fuld kontrol over dit hjem, hvilket gør det til en mere komfortabel og sikkert miljø for dig og din familie. ELRO Connects er et plug & play-system, udviklet for alle at kan bruge og udnytte det.

3 trins installation

1. Hent ELRO Connects Appen

Hent appen "ELRO Connects" fra Apple App Store eller Google Play Butik. For at udnytte alle funktionerne i ELRO Connects-systemet skal du sørge for, at appen kan sende push notifikationer og bruge din nuværende placering.

2. Opret en konto

Når du åbner appen for første gang, skal du logge på pop-up skærmen. Klik på "Register" knappen (1) i nederste højre hjørne af appen. Indtast i den nye skærm din e-mail-adresse (2). For at bekræfte din e-mail-adresse skal du trykke på knappen "Get" (3). Nu vises en pop-up, som du skal udfylde den grafiske viste verifikationskode (4). (Vær opmærksom på store og små bogstaver!) Når du har indtastet grafikens verifikationskode, vil du modtag en e-mail fra ELRO Connects App.



Hvis du tjekker e-mailen på din telefon, skal du genåbne ELRO Connects App igen, udfyld din e-mail-adresse igen og bekræftelseskode, du modtog i din e-mail, skal udfyldes i appen til venstre ved "Get" -knappen (3).



Indtast derefter den adgangskode (5) du vil bruge (mindst 8 cifre, en blanding af store og små bogstaver og tal og / eller specialtegn). Indtast adgangskoden i feltet under og tryk på knappen "Registrer". Du kan tjekke adgangskoden ved at trykke på øjet! Bekræft ved at trykke på registrering. Login skærmen vises. Nu kan du logge ind på appen ved hjælp af oplysningerne, den e-mail-adresse og adgangskode, du lige har angivet.

3. Forbind K1 Connect til appen


Nu bliver du ført til skærmen "Add Gateway". Tænd for K1 Connector i en stikkontakt, og til at LED-indikatoren bliver grøn.



Tryk derefter på K1 Connector knappen (1) i min. 3 sekunder, indtil det blå LED-lys blinker langsomt. Tryk derefter på knappen "NEXT" (2). Indtast dit Wifi-netværkskodeord (3) på den næste skærm, og tryk på "CONNECT". Nu vil appen søge efter dit netværk for K1 Connector og forbinde det til appen. Dette vil tage ca. 1 minut. Bagefter bliver du informeret om, at forbindelsen var en succes.

Forbind ELRO Connects-enheder med appen

Tilslutning af de forskellige ELRO Connects enheder til din app er meget let og gå hurtigt. Gå først til enhedslisten ved at trykke på knappen "Device" (1) nederst til højre på startskærmen. Tryk derefter på "+" øverst til højre (2).



Tryk nu hurtigt på knappen på din ELRO Connects-enhed 3 gange (3). Når forbindelsen med ELRO Connects-enheden er vellykket, lyser K1-lysdiodens lysdiode hurtigt 10 gange, og du modtager en meddelelse i appen.

Bemærk venligst:

ELRO Connects Water Detector (FW3801R) har ikke en knap.

Brug en skruetrækker til at berøre begge sensorer 3 gange i forbindelsesprocessen.

Tillykke!

Du har nu tilsluttet en ELRO Connects enhed til din app. Du kan nu navngive enheden og bruge det i din app til at styre med din smartphone, lave scenarier osv.



Hvis du har spørgsmål eller hvis du har brug for flere oplysninger om ELRO Connects-systemet og / eller ELRO Connect enheder, besøg venligst vores hjemmeside på www.elro.eu.

Driftstilstande

Din ELRO Connects-app har 3 præinstallerede driftstilstande "Home," Away "og" Sleep ". Du kan skifte mellem disse driftstilstande ved at trykke på knappen midt på startskærmen og vælge den ønskede tilstand.




Scenarier

På startskærmen skal du trykke på knappen "Scene" nederst på denne skærm. Her kan du oprette forskellige scenarier til dit ELRO Connects-system. Når du laver en scene, kan du få bestemte sensorer eller forhold til at udløse handlinger fra tilsluttede enheder. Du kan f.eks. få en bevægelsessensor til at tænde et lys, der er forbundet til din plugin-enhed. For at oprette en scene skal du blot trykke på "+" i "automating list". Her vises en skærm, hvor du kan tilføje betingelser og knytte dem til en handling, der skal følge af den.

Timere

På startskærmen skal du trykke på knappen "Scene" nederst på denne skærm. For at indstille en timer, tryk på "Timer" knappen øverst til venstre på skærmen. Her kan du indstille en tid, hvor en driftstilstand automatisk starter. For eksempel kan du indstille "Sleep" -tilstanden til at blive aktiveret hver dag kl. 23.00. For mere information om scener, timere, tilstande og de seneste opdateringer, besøg venligst vores hjemmeside på www.elro.eu.

Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted til senere brug.



Det tilstødende symbol med en overkrydset skraldespand på hjul betyder, at denne enhed er underlagt direktiv 2012/19 / EU.

I dette direktiv står der, at denne enhed ikke må bortskaffes i normalt husholdningsaffald når den er udslidt, men skal overleveres et specielt opsamlingssted, genbrugs- eller miljø-station. Denne bortskaffelse er gratis for brugeren. Beskyt miljøet og afhænd denne enhed korrekt. Du kan få yderligere oplysninger fra din lokale miljøstation, kommunale eller lokal myndighed.

SF40GA11 K1 Connector

Strømforsyning : AC 240V, 50/60Hz

Hvilestrøm : $\leq 1\text{W}$

Netværk : WiFi | 802.11n/g/b, WPA/WPA2

: RF | 868MHz

Trådløs rækkevidde : WiFi | Se vejledningen til din router

: RF | $< 100\text{ m}$ (åbent landskab)

Omgivning : $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ $<95\%$ RH (uden kondens)

ELRO Europe | www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GUARANTEE





Norsk 15 - 21 ►

Svensk 22 - 28 ►



K1 CONNECTOR

ELRO CONNECTS

SF40GA11

Home is not a place, it's a feeling

FORKLARING

ELRO K1-Connector er sentralt i ditt ELRO Connect-system. Den kobler alle ELRO Connect-enhetene dine til gratis til ELRO app. Med ELRO Connects-appen får du full kontroll over din hjemme, noe som gjør det til et mer komfortabelt og trygt miljø for deg og din familie. ELRO Connects er en plug & play system designet for alle å bruke og utnytte det.

3 trinns installasjon

1. Last ned ELRO Connects App

Last ned appen "ELRO Connects" fra Apple App Store eller Google Play Store. For å dra nytte av alle funksjonene i ELRO Connects-systemet, må du sørge for at appen kan sende push notifications og bruke din nåværende posisjon

2. Opprett en konto

Når du åpner appen for første gang, logger du deg på popup-skjermen. Klikk på "Registrer" -knappen (1) i nedre høyre hjørne av appen. Skriv inn e-postadressen din i den nye skjermen (2). For å bekrefte e-postadressen din, trykk på "Get" -knappen (3). En popup vil nå vises, som du må fylle ut den grafisk viste bekreftelseskoden (4). (Vær oppmerksom på store og små bokstaver!) Når du har angitt grafiskbekreftelseskoden, vil du motta en e-post fra ELRO Connects App.



Hvis du sjekker e-posten på telefonen din, må du åpne ELRO Connects App på nytt, fullføre e-postadressen din igjen, og bekreftelseskoden du mottok i e-posten din, må fylles ut i appen til venstre for "Get" -knappen (3)



Skriv deretter inn passordet (5) du vil bruke (minst 8 sifre, en blanding av store og små bokstaver og tall og / eller spesialtegn). Skriv inn passordet i boksen under og trykk på "Register" -knappen. Du kan sjekke passordet ved å trykke på øyet! Bekreft ved å trykke på registreringen. Påloggingsskjermen vises. Nå kan du logge på appen ved hjelp av informasjonen, e-postadressen og passordet du nettopp har skrevet inn.

3. Koble K1 Connects til appen

Du vil nå bli tatt til "Add Gateway" skjermen. Slå på K1-Connects i en stikkontakt, så LED-indikatoren lyser grønt.



Trykk deretter K1-Connects-knappen (1) i min. 3 sekunder til den blå LED-lampen blinker sakte. Trykk deretter på "NEXT" -knappen (2). Skriv inn ditt Wifi-nettverkspassord (3) på neste skjermbilde og trykk "CONNECT". Nå vil appen søke etter nettverket ditt for K1-kontakten og koble den til appen. Dette vil ta ca. 1 minutt. Etterpå vil du bli informert om at forbindelsen var en suksess.

Koble ELRO Connects-enheter til appen

Å koble de forskjellige ELRO Connect-enheter til appen din er veldig enkelt og raskt. Først går du til enhetslisten ved å trykke på "Device" -knappen (1) nederst til høyre på startskjermbildet. Trykk deretter "+" øverst til høyre (2).



Trykk nå på knappen på ELRO Connects-enheten 3 ganger raskt (3). Når tilkoblingen med ELRO Connects-enheten er vellykket, lyser K1-lampen raskt 10 ganger, og du mottar en melding i appen.

Vær oppmerksom på

ELRO Connects Vannvarsler (FW3801R) har ingen knapp. Bruk en skrutrekker til å berøre begge sensorene 3 ganger i tilkoblingsprosessen.

Gratulerer!

Du har nå koblet en ELRO Connect-enhet til appen din. Du kan nå navngi enheten og bruke den i appen din til å styre den med din smartphone, lage scenarier, etc.



Hvis du har spørsmål eller hvis du trenger mer informasjon om ELRO Connects-systemet og / eller ELRO Connect-enheterne, kan du besøke vår hjemmeside på www.elro.eu.

Driftsmoduser

Din ELRO Connects-app har 3 forhåndsinstallerte driftsmoduser "Home", "Away" og "Sleep". Du kan bytte mellom disse driftsmodusene ved å trykke på knappen midt på hjemmeskjermen og velge ønsket modus.




Scenarier

På startskjermbildet trykker du på "Scene" -knappen nederst på dette skjermbildet. Her kan du opprette forskjellige scenarier for ditt ELRO Connects-system. Når du lager en scene, kan du få bestemte sensorer eller forhold for å utløse handlinger fra tilkoblede enheter. For eksempel kan en bevegelsessensor slår på et lys som er koblet til kontakt-enheten din. For å lage en ny scene, trykk bare "+" i "automating list". Her vises en skjerm hvor du kan legge til forhold og knytte dem til en handling som må følge av den.

Koblingsur

På startskjermbildet trykker du på "Scene" -knappen nederst på dette skjermbildet. For å stille inn en tid, trykk på "Timer" -knappen øverst til venstre på skjermen. Her kan du stille inn en tid når en driftsmodus starter automatisk. For eksempel kan du stille inn "Sleep" -modusen for å bli aktivert hver dag kl. 23.00. For mer informasjon om scener, timere, moduser og de nyeste oppdateringene, besøk vår nettside på www.elro.eu.

Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted for fremtidig referanse



Det tilstøtende symbolet med en krysset hjulbøtte på hjul betyr at denne enheten er underlagt direktiv 2012/19 / EU. Dette direktivet sier at denne enheten ikke må kastes i vanlig

husholdningsavfall når det er slitt ut, men må overleveres til et spesielt innsamlingssted, resirkulering eller miljøstasjon. Dette er gratis for brukeren. Beskytt miljøet og kast bort denne enheten på riktig måte. Du kan få tilleggsinformasjon fra din lokale miljøstasjon, kommunal eller lokal myndighet.

SF40GA11 K1 Connector

Strømforsyning : AC 240V, 50/60Hz

Hvilestrøm : $\leq 1W$

Nettverk : Wifi | 802.11n/g/b, WPA/WPA2

: RF | 868MHz

Trådløs avstand : Wifi | Se instruksjonene for ruterens din

: RF | $< 100\text{ m}$ (åpent landskap)

Omgivning : $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ $<95\%$ RH (Non-condensate)

ELRO Europe | www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GUARANTEE





Svensk 22 - 28 ►



K1 CONNECTOR

ELRO CONNECTS

SF40GA11

Home is not a place, it's a feeling

FÖRKLARING

ELRO K1-kontakt är centralt för ditt ELRO Connect-system. Den ansluter alla ELRO Connect-enheter gratis till ELRO-appen. ELRO Connects-appen ger dig fullständig kontroll över ditt hem, vilket gör det till en bekvämare och säker miljö för dig och din familj. ELRO Connects är ett plug & play-system som är utformat för alla att använda och använda.

3 steps installation

1. Hämta ELRO Connects App

Hämta appen "ELRO Connects" från Apples App Store eller Google Play Butik. För att utnyttja alla funktioner i ELRO Connects-systemet, se till att appen kan skicka push-meddelanden och använda din nuvarande plats.

2. Skapa ett konto

När du öppnar appen för första gången loggar du in på popup-skärmen. Klicka på knappen "Registrera" (1) längst ner till höger i appen. Ange din e-postadress i den nya skärmen (2). För att bekräfta din e-postadress, tryck på knappen "Get" (3). En popup kommer nu att visas, som du måste fylla i den grafiskt visade bekräftelsekoden (4). (Observera stora och små bokstäver!) När du väl har skrivit in grafik-verifieringskoden får du ett mail från ELRO Connects App



Om du kontrollerar epost-meddelandet på din telefon måste du öppna ELRO Connects App igen, slutföra din e-postadress igen och bekräftelsekoden du mottog i din e-post måste fyllas i i appen till vänster om "Get"-knappen (3)



Ange sedan lösenordet (5) du vill använda (minst 8 siffror, en kombination av stora bokstäver och siffror och / eller specialtecken). Ange lösenordet i rutan nedan och tryck på "Registrera" -knappen. Du kan kontrollera lösenordet genom att trycka på ögat! Bekräfta genom att trycka på registreringen. Inloggningsskärmen visas. Nu kan du logga in på appen med informationen, epost-adressen och lösenordet du just angett har gått in.

3. Anslut K1 Connects till appen

Du kommer nu att tas till skärmen "Add Gateway". Slå på K1-Connects i ett vägguttag så att LED-indikatorn lyser grönt.



Tryck sedan på K1-Connects-knappen (1) i min. 3 sekunder tills den blå lampan blinkar långsamt. Tryck sedan på knappen "NEXT" (2). Ange ditt Wifi-nätverkslösenord (3) på nästa skärm och tryck på "CONNECT". Nu söker appen efter ditt nätverk för K1- Connects och ansluter den till appen. Detta tar ca. 1 minut. Efteråt kommer du att bli informerad om att anslutningen var en framgång.

Anslut ELRO Connects enheter till appen

Att ansluta de olika ELRO Connect-enheter till din app är mycket enkelt och snabbt. Gå först till enhetslistan genom att trycka på knappen "Enhet" (1) längst ned till höger på startskärmen. Tryck sedan på "+" högst upp till höger (2).



Tryck nu på knappen ELRO Connects 3 gånger snabbt (3). När anslutningen till ELRO Connects-enheten lyckas lyser K1-lampan 10 gånger snabbt och du får ett meddelande i appen.

Vänligen notera

ELRO Connects vattenvarning (FW3801R) har ingen knapp. Använd en skruvmejsel för att röra båda sensorerna 3 gånger i anslutningsprocessen.

Grattis!

Du har nu anslutit en ELRO Connect-enhet till din app. Du kan nu namnge enheten och använda den i din app för att styra den med din smartphone, skapa scenarier, etc.



Om du har några frågor eller om du behöver mer information om ELRO Connects-systemet och / eller ELRO Connect-enheter, kan du besöka vår hemsida på www.elro.eu.

Driftlägen

Din ELRO Connects-app har 3 förinstallerade "Home", "Away" och "Sleep"-lägen. Du kan växla mellan dessa driftslägen genom att trycka på knappen mitt på startskärmen och välja önskat läge.




Scenarier

På startskärmen trycker du på "Scene" -knappen längst ner på skärmen. Här kan du skapa olika scenarier för ditt ELRO Connects-system. När du skapar en scen kan du få specifika sensorer eller villkor för att utlösa åtgärder från anslutna enheter. Till exempel kan en rörelsessensor slå på ett ljus som är anslutet till din kontakt. För att skapa en ny scen, tryck på "+" i "automating list". Här är en skärm där du kan lägga till relationer och länka dem till en åtgärd som måste följa från den.

Timeres

På startskärmen trycker du på "Scene" -knappen längst ner på den här skärmen. För att ställa in en tid, tryck på "Timer" knappen längst upp till vänster på skärmen. Här kan du ställa in en tid när ett driftsläge startar automatiskt. Till exempel kan du ställa in "Sömn" -läget som ska aktiveras varje dag kl 23:00. För mer information om scener, timers, lägen och de senaste uppdateringarna, besök vår hemsida på www.elro.eu.

Håll dessa anvisningar på ett säkert ställe för framtida referens



Den intelligande symbolen med hjulhjulbåg på hjul innebär att denna enhet är föremål för direktiv 2012/19 / EU. I detta direktiv anges att denna apparat inte får kasseras i vanligt

hushållsavfall när det slits ut men måste överlämnas till en särskild insamlingsplats, återvinning eller miljöstation. Detta är gratis för användaren. Skydda miljön och kassera den här enheten på rätt sätt. Du kan få ytterligare information från din lokala miljöstation, kommun eller kommun.

SF40GA11 K1 Connector

Strömförsörjning : AC 240V, 50 / 60Hz

Vilande ström : $\leq 1W$

Nätverk : WiFi | 802.11n / g / b, WPA / WPA2

: RF | 868MHz

Trådlöst avstånd : WiFi | Se anvisningarna för din router

: RF | $< 100\text{ m}$

Omgivning : $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ $<95\% \text{ RH}$ (Non-condensate)

ELRO Europe | www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GUARANTEE

